SEROK 70 WP

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Acephate 450 g/kg
Imidacloprid 250 g/kg

Nombre Químico
Acephate: (RS) - N-[methoxy (methylthio) phosphinoyl] acetamide

Imidacloprid: (E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2- ylideneamine

No. CAS
Acephate CAS: 30560-19-1
Imidacloprid CAS: 138261-41-3

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Polvo.
Color: Blanco.
Olor: Característico.
pH: 5.7
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
Inflamabilidad: No inflamable.
Explosividad: No explosivo.

MODO DE ACCIÓN

SEROK 70 WP es un insecticida formulado a base de dos ingredientes activos absolutamente complementarios, Acefato e Imidacloprid, los cuales le confieren al producto una alta capacidad sistémica, de contacto e ingestión.
SEROK 70 WP es absorbido por las hojas y translocado acropetalmente por la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN

SEROK 70 WP está formado por dos ingredientes activos: Acefato inhibe la acción de la acetilcolinesterasa y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos provocándoles la muerte. Imidacloprid que afecta las funciones normales del SNC de los insectos, mediante la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, dando como resultado el bloqueo de las señales de los nervios, parálisis y posteriormente la muerte del insecto.

RECOMENDACIONES DE USO

Se realiza aplicación vía foliar con equipo manual y calibrado, en buen estado de funcionamiento y lavado después de cada aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar las mezclas.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar adicionar la cantidad de **SEROK 70 WP**, de acuerdo con la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
MAÍZ ***Zea mays***	Gusano cogollero ***Spodoptera frugiperda*** ***Elasmopalpus lignosellus***	350 a 500 g/ha 200 a 250 g/200 l de agua	Cuando se detecten los primeros individuos, luego cada 7 a 15 días.
ARROZ ***Oryza sativa***	Chinche del arroz ***Leptorisa oratorius*** Chinche negro ***Hydrellia* sp.** ***Tibraca* sp.** Chinche oebalus ***Oeballus* sp.** Novia del arroz ***Repulla albinella***	350 a 500 g/ha	Cuando se detecten los primeros individuos, luego cada 7 a 15 días.
	Sogata ***Tagosodes orizicolus***	350 a 500 g/ha	
	Gusano cogollero ***Spodoptera frugiperda***	350 a 500 g/ha	
	Chinche del arroz ***Oebalus insularis***	110 a 250 g/ha	
TOMATE ***Lycopersicum esculentum***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci*** Mozca blanca de invernaderos ***Trialeurodes vaporariorum***	60 a 250 g/200 l	Realizar 2 aplicaciones durante el ciclo del cultivo y cuando se presenten los estudios iniciales de la plaga.
CEBOLLA ***Allium cepa***	Trips ***Thrips tabaci***		
CHILE ***Capsicum annuum***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci***		
PAPA ***Solanum tuberosum***	Mosca blanca ***Bemisia tabaci*** Pulgones ***Myzus persicae*** Polilla ***Tecia solanivora***		

DIRECCIÓN:
Del cruce Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23. Costa Rica.

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

SEROK 70 WP

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA
Maíz, Arroz, Chile: 7 días
Tomate: 14 días
Cebolla: 21 días
Papa: 30 días

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

25 g, 250 g, 1 kg.

REGISTRO

Panamá: 6650

FORMULADOR:

JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD
11-Zitanyaju, 126 Mengdu Street
Nanjing, China
Telf. 86256555690 registration1@nanjingagrochem.com

NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.
Beihai road, N. 1165, Ningbo Chemical Industry Zone, Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang. Province China.
Telf. 86574774751 registration@sunjoyagro.com

AGROW ALLIED VENTURES PVT. LTD.
C 1/9 DLF Phase-1, Section 5, Haryana, India.
Telf. +91 123 4600414 info@sagroallied.com

DIRECCIÓN:
Del cruce Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23. Costa Rica.

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER