FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PQUA Y LA COMPAÑÍA

Nombre Comercial: **Sargent 48 EC**

Nombre Químico a.i. (IUPAC): 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

Concentración: Clomazone 480 g/L

Uso: Herbicida

Identificación del Formulador: **SHENYANG SCIENCREAT CHEMICALS CO., LTD.**
Xihejiubei Street 17, Chemical Industry Area, Shejiang.
Economy and Technology Develoment Zone,
Shenyang, Liaoning. PRC.

Teléfonos de Emergencia:

País	Institución	Teléfono
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 22647730/ 22647630 Ext. 1294- Cel. 8755-0983
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948
Honduras	Hospital Escuela	(504) 232-6105
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica	(502) 2251-3560 / 2232-0735
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-2913/6922
Costa Rica	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
Belice	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial	(501) 2231-1548 / (501) 2231-1671

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Peligros a la salud.

Ingestión: Nocivo por ingestión.

Inhalación: Nocivo por inhalación. La sobreexposición puede incluir secreción nasal.

Piel: Ligeramente irritante a la piel.

Ojos: Puede causar irritación temporal en contacto con los ojos.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico a.i. (IUPAC):	2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Fórmula Química a.i:	$C_{12}H_{14}NO_2Cl$
Número CAS a.i.:	81777-89-1
Ingredientes activos a.i.:	Clomazone: 480 g/L.
Aditivos:	c.s.p. 1 L

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:	Remover a la persona hacia un sitio ventilado con aire fresco, en caso de que el individuo afectado no respire llamar a la ambulancia para que le proporcione respiración artificial, y si es posible suministrarle respiración boca a boca. Llamar al centro de intoxicaciones y llamar al médico especialista para su posterior tratamiento.
Contacto con la Piel:	Retirar la ropa contaminada, lave inmediatamente la piel con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Lave la ropa antes de usarla nuevamente, al igual que los zapatos. Solicite atención médica en caso de ser necesario o si la irritación persiste.
Contacto con los Ojos:	Mantener a los ojos abiertos y enjuagar inmediatamente con suficiente agua durante 15-20 minutos. Llamar a un Centro de Envenenamiento o a un Doctor para tratamiento, si la irritación persiste luego del lavado.
Ingestión:	Llamar inmediatamente a un centro de intoxicaciones o un doctor para tratamiento, proporcione la etiqueta o panfleto del producto. NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL.
Instrucciones para el médico:	**Tratamiento:** No existe antídoto específico. Aplique tratamiento sintomático.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Riesgos de fuego y explosión:	No existe peligro de fuego, ni explosión.
Medios de extinción:	Espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono o arena. Agua pulverizada para enfriar los contenedores no afectados.
Peligros específicos derivados de la sustancia química:	Pueden generarse monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianuro de hidrógeno, ácido hidroclorhídrico y óxidos de nitrógeno.
Equipo de protección especial y precauciones a bomberos:	Use ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. No respire el humo. Evacuar al personal no auxiliar del área para evitar la exposición humana al fuego, humo, humos o productos de combustión. Evite el uso de edificios, áreas y equipos contaminados hasta que se descontaminen. No respire el humo. El escurrimiento de agua puede causar daños ambientales. Si se usa agua para combatir el fuego, coloque un dique y recolecte la escorrentía.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:	Evite el contacto con el material derramado o superficies contaminadas. Señalizar la zona afectada y prohibir el ingreso a personas ajenas, niños y animales. Controle el acceso al área. Tome las precauciones necesarias para minimizar el contacto directo con la piel, ojos y la inhalación del producto. Si la ropa llega a estar contaminada, quítesela inmediatamente. Cuando trate el material derramado no coma, beba o fume y use

	equipo de protección personal detallado en la sección 8. En caso de derrames pequeños: apague las fuentes de ignición, absorba el líquido con materiales absorbentes como arena. En caso de derrames mayores: Aleje las fuentes de ignición.
Precauciones relativas al Medio ambiente:	Barrer cuidadosamente evitando la generación de polvo y recolecte el producto derramado en bidones limpios. No contaminar cursos o fuentes de agua, ni la red de alcantarillado Ventile el área y después de limpiar todo sellar el recipiente para su disposición final.
Métodos y materiales de contención y limpieza:	Deseche los contenedores de productos, contenedores de desechos y residuos de acuerdo con las regulaciones ambientales y de salud locales, estatales y federales.
Equipo de protección personal:	Equipo de respiración autónomo, gafas protectoras, overol de manga larga, guantes impermeables para químicos (neopreno o nitrilo) y zapatos (no utilizar cuero).

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura:	La manipulación del producto debe ser realizada sólo por personas adultas y adiestradas en el manejo de agroquímicos. Usar correctamente el equipo de protección. No comer, beber, ni fumar durante su utilización. Protegerlo de la humedad.
Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:	Almacenar en sus envases originales, en posición vertical y cerrada. Guardar en zonas ventiladas, secas. Evitar ambientes húmedos donde se almacenan

semillas, fertilizantes y alimentos para animales. Evite la contaminación cruzada con agroquímicos y fertilizantes. No se debe almacenar el producto junto con agua y alimentos. Lea y observe todas las precauciones e instrucciones de la etiqueta.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de ingeniería para para reducir la exposición:	Cuando el producto se encuentre en áreas confinadas, debe utilizarse ventilación mecánica.
Medidas de Higiene:	Lavarse completamente las manos, antebrazos y la cara después de la manipulación del producto; antes de comer, fumar y al final del día de trabajo.
Equipo de protección personal:	Protección respiratoria: respirador de vapores orgánicos aprobado por NIOSH. Protección de manos: use guantes de PVC resistentes a químicos. Protección a los ojos: use gafas de seguridad con cubierta facial. Use overoles resistentes a químicos y botas PVC.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido
Color:	Ligeramente amarillo
Olor:	Aromático
Estabilidad en almacenamiento:	Estable en condiciones normales durante dos años
Densidad:	1.05 ± 0.02 g/ml a 20 °C
pH:	5,0 – 8,0

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactivo:	No reactivo.
Estabilidad:	Estable si es almacenado en su envase original, sellado

	y bajo condiciones normales de temperatura.
Condiciones a evitar:	Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llama, impactos, fricción, electricidad, exceso de humedad, altas temperaturas y luz solar.
Productos peligrosos de Descomposición química:	En caso de incendio puede producirse gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y cloruro de hidrógeno.
Materiales incompatibles:	Incompatible con substancias fuertemente alcalinas.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Datos Agudos:

Oral: CL50 en ratas macho: 2323 mg/kg, ratas hembra; 1406 mg/kg.

Dérmica: CL50 ratas >2000 mg/kg.

Inhalación: CL50 ratas >1.5 mg/L de aire.

Irritación a los ojos: Ligeramente irritante.

Irritación a la piel: No irritante a la piel de conejos.

Sensibilización a la piel: No causa sensibilización a la piel en cerdos guinea.

12. INFORMACIÓN ECO TOXICOLÓGICA

Datos Agudos (Ingrediente Activo):

Aves: DL50 oral aguda > 500 mg/kg bw.

Peces: CL50 agudo (Pimelas promelas): 100 mg/L.

Daphnia: EC50 agudo Daphnia magan: 100 mg/L

Abejas: CL50 contacto: > 100 ug/abeja

Biodegradación/Persistencia: DT50 en suelo: 6 – 9 días. No persistente en suelo.

DT50 en agua, zona saturada: 969 – 982 días. Persistente en agua.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DEL PQUA

Disposición de Residuos y Envases:	Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe

reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase (agregar agua hasta ¼ de la capacidad, cerrar el envase y agitar durante 30 segundos, verter la solución en el equipo de aplicación). Perforar el envase para evitar su reutilización. Añadir el agua residual del lavado al tanque de mezcla. No eliminar en aguas superficiales ni alcantarillados. La inadecuada disposición de los desechos es una violación a la ley.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Clasificación DOT (Terrestre):

(Code of Federal Regulations): Sustancia peligrosa al medioambiente, líquido, n.o.s. (contiene Clomazone)
Clase de riesgo: II Moderadamente peligroso.
ONU N°: 1993
Grupo de envase: III

Clasificación IATA (Aéreo):

Nombre adecuado de envío:
Sustancia peligrosa al medioambiente, líquido, n.o.s. (contiene Clomazone)
Clase de riesgo: II Moderadamente peligroso.
ONU N°: 1993
Nivel de Riesgo: 9
Grupo de Embalaje: III

Clasificación IMDG (Marítimo):

Sustancia peligrosa al medioambiente, líquido, n.o.s.
Clase IMO: Contaminante marino

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Símbolos de riesgos:



N Peligroso para el Medio ambiente



Xi Irritante

Frases de Riesgo:

R20/21/22 Nocivo por inhalación, ingestión, y en contacto con la piel.

R52/53 Nocivo a organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo tiempo en el medio acuático.

R65 Peligroso, puede causar daño al pulmón si es ingerido.

Frases de Seguridad:

S1/2 Consérvese bajo llave y mantenga fuera del alcance de los niños.

S13 Mantener lejos de los alimentos, bebidas, y alimento para mascotas.

S26 En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua. Visitar inmediatamente al médico.

S29 No tirar los residuos por el drenaje.

S35 Elimínese residuos del producto y recipientes con todas las precauciones.

S36/37 Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/cara.

S46 En caso de intoxicación, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

S60 Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

16. OTRAS INFORMACIONES

Los datos proporcionados aquí se basan en el conocimiento y experiencia actuales. El propósito de esta hoja de datos de seguridad es describir el producto en términos de sus requisitos de seguridad. Los datos suministrados no significan una garantía con respecto a las propiedades de los productos. La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada e integrada con la información suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores de la materia prima. La información relacionada con este producto puede variar,

si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular en procesos específicos. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este producto específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico capacitado. Esta hoja de seguridad no pretende ser completa o exhaustiva, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales no contempladas en este documento. **Este producto debe emplearse con la recomendación de un profesional en ciencias agronómicas.**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación:
INTEROC CUSTER S.A.	INTEROC CUSTER S.A.	INTEROC CUSTER S.A.	Setiembre 2025